



การตั้งค่า ActiveX ใน Internet Explorer

1. เปิดหน้าต่าง Internet Explorer
2. คลิก Tools เลือกคำสั่ง Internet Options จะปรากฏหน้าต่าง Internet Option ดังภาพ คลิก Security



3. คลิกที่ Internet จากนั้นคลิก Custom Level




4. คลิกเมาส์เพื่อเลื่อนหน้าต่างลงมาจนเจอหัวข้อ ActiveX controls and plug-ins จากนั้นคลิกเลือก Enable ในทุกหัวข้อย่อย เสร็จแล้วคลิก OK ในทุกหน้าต่าง




การ Set ค่า popup block ใน Internet Explorer

1. เปิดหน้า Internet Explorer
2. คลิก Tools เลือกคำสั่ง Internet Options จะปรากฏหน้าต่าง Internet Option ดังภาพ คลิก Privacy




3. คลิกที่ Privacy จากนั้นคลิกที่ Block pop-ups (ต้องไม่มีเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม) จากนั้นคลิก OK




วิธีการเพิ่ม Font


1. ดาวน์โหลด Font มา Save ไว้ที่หน้าจอ
2. คลิกเมาส์ขวาที่  แล้วเลือกคำสั่ง Extract to folder จะได้ folder free3of9
3. ดับเบิลคลิกที่  จะปรากฏหน้าต่าง free3of9 ดังภาพ



4. คลิก Edit เลือกคำสั่ง Select All
5. คลิก Edit เลือกคำสั่ง Copy แล้วเปิดหน้าต่าง free3of9
6. คลิก Start เลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง Setting แล้วคลิกเลือกคำสั่ง Control panel จะปรากฏหน้าต่าง Control panel ดังภาพ



7. ดับเบิลคลิกที่  จะปรากฏหน้าต่าง Fonts ดังภาพ



8. คลิก Edit เลือกคำสั่ง Paste
9. เมื่อทำการ copy เสร็จเรียบร้อยจะปรากฏ font ชื่อ FRE3OF9X และ FREE3OF9 ในหน้าต่าง fonts